



VADEMECUM PER GLI OPERATORI SCOLASTICI

- 1) Se avete **sintomatologie respiratorie o temperatura corporea superiore a 37,5°** anche nei tre giorni precedenti NON andate a scuola;
- 2) Se siete in **quarantena o in isolamento domiciliare** da meno di 14 giorni NON andate a scuola;
- 3) Se siete stati a **contatto con persone positive**, per quanto di propria conoscenza, da meno di 14 giorni NON andate a scuola;
- 4) Quando siete a scuola indossate sempre una **mascherina** fornita dalla scuola per la protezione del naso e della bocca;
- 5) Quando siete a scuola seguite sempre le norme per il **contenimento** del contagio e rispettate la **segnaletica**;
- 6) Mantenete sempre la distanza interpersonale di 1 metro, evitate gli **assembramenti** e il **contatto fisico** con altre persone;
- 7) Lavate frequentemente le mani e usate gli appositi **disinfettanti** nei dispenser per tenerle pulite; evitate di toccarvi il viso e la mascherina;
- 8) Si raccomanda l'utilizzo dell'**applicazione "Immuni"**;
- 9) Misuratevi tutti i giorni la **temperatura corporea**;
- 10) **Nel caso in cui un alunno presenti a scuola un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19** (tosse, raffreddore, ecc...), seguite la seguente procedura:

- L'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno **sintomatico** deve avvisare il referente scolastico per COVID-19;
- Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale;
- Ospitare l'alunno in una **stanza dedicata** o in un'area di isolamento;
- Procedere all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di **termometri** che non prevedono il contatto;
- Il minore non deve essere lasciato da solo, ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare **fattori di rischio** per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il **distanziamento fisico** di almeno un metro e la **mascherina** chirurgica fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale;
- Far indossare una **mascherina** chirurgica all'alunno se ha un'età superiore ai 6 anni e se la tollera;
- Dovrà essere dotato di **mascherina** chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione;
- Fare rispettare, in assenza di **mascherina**, l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso;
- Pulire e **disinfettare** le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa;

- I genitori devono contattare il Pediatra/Medico di famiglia per la **valutazione clinica** (triage telefonico) del caso;
- Il Pediatra/Medico di famiglia, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il **test diagnostico** e lo comunica al DdP;
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del **test diagnostico**;
- Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine **epidemiologica** e le procedure conseguenti;
- **Se il test è positivo**, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l'isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni;
- **Se il tampone naso-oro faringeo è negativo**, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si

ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test;

- In caso di **diagnosi di patologia diversa da COVID-19** (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del Pediatra/Medico di famiglia che redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

11) **Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico**, si deve seguire la seguente procedura:

- Assicurarsi che l'operatore scolastico indossi, come già previsto, una **mascherina** chirurgica; invitarlo ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio ed a contattare il proprio Medico per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico;
- Il Medico, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il **test diagnostico** e lo comunica al DdP;
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico;
- Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine **epidemiologica** e le procedure conseguenti;
- **In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19**, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare a scuola poiché è stato

seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19;

- **Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici.**

12) **Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio, si deve seguire la seguente procedura:**

- L'operatore deve restare a casa;
- Informare il Medico;
- Comunicare l'assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico;
- Il Medico, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione (DdP);
- Il DdP provvede all'esecuzione del **test diagnostico**;
- Il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine **epidemiologica** e le procedure conseguenti.
- **In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il Medico di famiglia redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali;**
- **Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici.**